

◇第15回 MR認定試験 平成20年12月

薬理学

| No. | 解答 | 解説 | ページ |
|-----|----|-----------------------------|------|
| 1 | 2 | 臨床薬理学 → 毒性学 (毒性試験) | 15L |
| 2 | 1 | | 18L |
| 3 | 1 | | 19L |
| 4 | 1 | | 19R |
| 5 | 2 | 遅効性 → 速効性 | 19R |
| 6 | 2 | 細胞膜上 → 細胞質内 | 22R |
| 7 | 2 | 受容体に作用する薬物にアゴニストとアンタゴニストがある | 24L |
| 8 | 1 | | 24R |
| 9 | 2 | 活性化 → 阻害 | 24R |
| 10 | 2 | 示さない → 示す | 24R |
| 11 | 2 | 確実致死量 → 50%致死量 | 33LR |
| 12 | 1 | | 37L |
| 13 | 2 | 受ける → 受けない | 40表1 |
| 14 | 2 | プロモーター → イニシエーター | 51R |
| 15 | 1 | | 55L |
| 16 | 1 | | 55R |
| 17 | 2 | 薬物アレルギー → シクロオキシナーゼ阻害 | 56R |
| 18 | 1 | | 60L |
| 19 | 1 | | 60R |
| 20 | 2 | 促進 → 抑制/減少 | 64R |
| 21 | 1 | | 67L |
| 22 | 2 | 薬物動態学的 → 薬力学的 | 67R |
| 23 | 1 | | 69L |
| 24 | 2 | コホート研究 → メタ・アナリシス | 77L |
| 25 | 3 | | 15R |
| 26 | 1 | | 19L |
| 27 | 1 | | 19R |
| 28 | 2 | | 22R |
| 29 | 2 | | 27R |
| 30 | 2 | | 29L |
| 31 | 3 | | 34L |
| 32 | 1 | | 37R |
| 33 | 2 | | 41L |
| 34 | 1 | | 47L |

◇第15回 MR認定試験 平成20年12月

薬理学

| No. | 解答 | 解説 | ページ |
|-----|----|-------------------------|-----|
| 35 | 2 | | 57L |
| 1 | 誤 | NSAIDsのプロスタグランジン合成阻害による | |
| 2 | 正 | | |
| 3 | 誤 | メトトレキサート等による | |
| 36 | 3 | | 57L |
| 37 | 1 | | 61L |
| 38 | 2 | | 64R |
| 39 | 3 | | 69R |
| 40 | 1 | | 70R |
| 41 | 5 | | 18R |
| 42 | 5 | | |
| 1 | 誤 | 直接作用 | 18R |
| 2 | 誤 | 選択作用 | 19L |
| 3 | 誤 | 一般作用 | 19L |
| 4 | 誤 | 薬理作用 | 18L |
| 5 | 正 | 主作用 | 19L |
| 43 | 1 | | |
| 1 | 正 | | 25L |
| 2 | 誤 | 変わらない | 25L |
| 3 | 誤 | 変わらない | 26L |
| 4 | 誤 | 低下する | 25R |
| 5 | 誤 | 低下する | 25R |
| 44 | 2 | | 30L |
| 45 | 3 | | |
| 1 | 誤 | 含まれる | 50R |
| 2 | 誤 | げっ歯類とウサギ以外の非げっ歯類の2種 | 51L |
| 3 | 正 | | 51R |
| 4 | 誤 | 感受性が高い | 51R |
| 5 | 誤 | 心臓機能に影響を及ぼす | 52L |
| 46 | 5 | | |
| a | 誤 | 4週間以降→以内 | 56R |
| b | 誤 | 低下する→上昇する | 57L |
| c | 誤 | 依存して→依存しない | 57R |
| d | 正 | | 56R |
| e | 正 | | 57R |

◇第15回 MR認定試験 平成20年12月

薬理学

| No. | 解答 | 解説 | ページ |
|-----|----|----------------------|------|
| 47 | 2 | | |
| a | 正 | | 60R |
| b | 誤 | 起こす→起こさない | 61L |
| c | 誤 | 減少→増加 | 60L |
| d | 誤 | 身体的→精神的 / 形成する→形成しない | 62L |
| e | 正 | | 62R |
| 48 | 4 | | 65R |
| 49 | 1 | | |
| a | 正 | | 64R |
| b | 正 | | 66L |
| c | 誤 | 抑制する→増大する | 65L |
| d | 誤 | 増強する→抑制する | 66R |
| e | 誤 | 促進する→抑制する | 66R |
| 50 | 5 | | |
| a | 誤 | 治験依頼者→コントローラー | 71R |
| b | 誤 | プラセボ→標準薬 | 72L |
| c | 誤 | 適している→採用してはならない | 72L |
| d | 正 | | 72R |
| e | 正 | | 74表1 |