

◇第15回 MR認定試験 平成20年12月

薬剤学

No.	解答	解説	ページ
1	2	全ての医薬品 → 基礎的な医薬品	81LR
2	1		81R
3	2	顆粒剤 → 散剤	85L
4	1		85R
5	1		86L
6	1		89L
7	1		90R
8	2	血漿分画製剤 → 血液成分製剤	92R
9	1		94L
10	1		95R
11	2	含量均一性試験 → 質量偏差試験	95R
12	2	適用される → 適用されない	96R
13	1		97L
14	1		97R
15	2	発熱性物質試験法 ⇔ エンドトキシン試験法	98L
16	1		98L
17	2	有無 → 種類およびその量	98R
18	1		99L
19	1		99L
20	2	低下する → 増加する	99R
21	1		99R
22	2	必要はない → 必要がある	108L
23	1		107L
24	1		111L
25	1		121L
26	1		121R
27	1		121R
28	2	配合不可 → 配合不適	122R
29	2	促進する → 妨げている	136R
30	2	低下する → 増加する	137R
31	2		82R
32	1		87R
33	2		109L
34	2		
a	正		117R
b	誤	7日→4日	119L
c	正		117R
35	1		
a	正		122R
b	正		122R
c	誤	アルカリ性注射剤同士 → 酸性注射剤とアルカリ性注射剤	123R

◇第15回 MR認定試験 平成20年12月

薬剤学

No.	解答	解説	ページ
36	3		123R
1		作用増強	
2		作用増強	
3			
37	1		
a	正		129R
b	誤	外用剤→内用剤	131R
c	誤	全身作用→局所作用	133R
38	3		138R
39	3		140L
1	誤	表面積が小さくなり→大きくなり	
2	正		
3	正		
40	2		140R
a	正		
b	誤	遅延放出製剤→胃内滞留性製剤	
c	正		
41	4		81R-82L
1		麻薬	
2		麻薬	
3		麻薬	
4		覚せい剤原料	
5		麻薬	
42	2		89☒11
a			
b		半固形剤	
c		内用液剤	
d		内用液剤	
e			
43	2		91L
44	1		105L
45	5		114LR
46	5		134L
1			
2		局所作用	
3			
4		局所作用	
5			

◇第15回 MR認定試験 平成20年12月

薬剤学

No.	解答	解説	ページ
47	3		131R-132L
1		直腸内投与	
2		貼布錠	
3			
4		舌下剤	
5		ペレット	
48	4		
a	誤	発現が遅く、持続時間が長い	130L
b	正		131L
c	正		130R
d	正		131L
e	誤	I V Hは、中心静脈から投与する経静脈栄養法である	130R
49	4		132R
a		局所作用	
b		膣錠	
c			
d			
e		膣錠	
50	2		
a	正		136R
b	正		138R
c	誤	低下→増加	137R
d	誤	受けない→受ける	138L
e	正		138L