

疾病と治療

No.	解答	解説	ページ
1	1		18L
2	1		22L
3	1		25R
4	1		38L
5	1		56R
6	1		66L
7	2	160mmHg以上 → 140mmHg以上	82L
8	2	胸式呼吸 → 腹式呼吸	92L
9	1		95L
10	2	減少 → 増多	108L
11	2	早期肺癌は、自覚症状がない	110L
12	1		117R
13	1		118R
14	1		120R
15	2	門脈 → 下大静脈	122L
16	2	開腹手術 → 大量の輸液	150L
17	1		155L
18	1		159L
19	2	肘 → 膝関節	168L
20	2	副腎皮質ステロイド薬 → ビスホスホネート製剤	172L
21	1		177R
22	2	10% → 90%	178R
23	2	下垂体前葉ホルモン → 下垂体後葉ホルモン	216L
24	1		217L
25	1		218R
26	1		254R
27	2	調節異常 → 屈折異常	258L
28	1		270LR
29	1		273L
30	1		278R
31	1		280L
32	1		290L
33	1		291L
34	1		301R
35	1		304R
36	2		22L
37	1		34R～35L
38	1		39R
39	3		48L

疾病と治療

No.	解答	解説	ページ
40	2		53LR
41	1		67LR
42	1	※ニトロ化合物は硝酸薬のひとつである (71L表2)	71L
43	2		78R
44	1		86R
45	1		98L
46	2		104R
47	3	※マイコプラズマ肺炎では咳が必発	107L
48	1		122L
49	1		122L
50	1		123R
51	2		133L
52	1		138R
53	3		143R表1
54	1		155R
55	3		170R～171L
56	3		203R
57	2		210R
58	3		
1	誤	下垂体前葉 → 視床下部	214R
2	誤	胃 → 十二指腸・空腸上部	220L
3	正		217L
59	1	※糖尿病の三大合併症は、網膜症、腎症、神経障害	229L
60	3	※甲状腺機能亢進症 → 甲状腺機能低下症	233L
61	1		248L
62	3		259R～260L
a	誤		
b	正		
c	正		
63	3		261R
64	2		263L
65	1		
1	正	※乳児期早期と思春期に急速に伸びる	277R
2	誤	頭囲は胸囲より大きい	278L
3	誤	14～18ヵ月に閉鎖する	278L
66	2		282L
67	2		282R
68	3		297R表2
69	1		303L
70	3		303L

疾病と治療

No.	解答	解説	ページ
71	5		112L
72	1		
1	正	急性肝炎では、安静や食事療法を行う	139L
2	誤	細菌感染が主役を演じ、抗菌薬が投与される	129L
3	誤	細菌感染が主役を演じ、抗菌薬が投与される	129L
4	誤	細菌感染が主役を演じ、抗菌薬が投与される	129L
5	誤	細菌感染が主役を演じ、抗菌薬が投与される	129L
73	3		
1	誤	男性 → 女性	164L
2	誤	夜 → 朝	164L
3	正		164L
4	誤	非対称 → 対称性	164L
5	誤	副腎皮質ステロイド薬 → NSAID s	166L
74	3		
a	正		227L
b	誤	肥満 → 肥満傾向は認められない	228R表1
c	誤	高LDL血症 → 高トリグリセリド血症	233L
d	正		218R
e	正		218R～219L
75	4		
a	誤	ハウスダスト → 急性細菌感染	261L
b	誤	細菌感染 → ハウスダスト	260R～261L
c	誤	ウイルス感染 → 加齢	258R
d	正		258R
e	誤	ヒゼンダニ → 白癬菌	256L